

JBC

www.jbctools.com

MANUALE DI ISTRUZIONI



T6057 / T1528 / T1530

Impugnature per manipoli T245

Questo manuale si riferisce agli articoli seguenti:

0016057 *verde*

0021528 *blu*

0021530 *nero*

Distinta dei componenti

La dotazione include i seguenti componenti*:



Impugnature per manipoli T245 4 unità



Inserti..... 4 unità




Manuale 1 unità
Rif. 0034883

* A seconda dell'articolo acquistato, la dotazione comprende le impugnature verdi, blu o nere.

Sostituzione delle impugnature


Per sostituire agevolmente le impugnature utilizzare gli inserti inclusi, come mostrato nelle immagini seguenti.

1. Posizionamento degli inserti




Posizionare gli inserti nella nuova impugnatura.

2. Montaggio dell'impugnatura



Spingere l'impugnatura con gli inserti sul manipolo.

3. Rimozione degli inserti



Per rimuovere gli inserti, tenere l'impugnatura ed estrarre gli inserti. Se necessario, utilizzare delle pinze.

Specifiche

T6057 / T1528 / T1530

Impugnature per manipoli T245

Rif: **0016057** *verde* Rif.: **0021528** *blu* Rif.: **0021530** *nero*

- Dimensioni dell'impugnatura: 62 x ø15,8 mm / 2,44 x ø 0,62 in
- Peso netto totale: 8 g / 0,018 lb

- Dimensioni / peso confezione: 90 x 55 x 40 mm / 19,5 g
(L x P x A) 3,54 x 2,17 x 1,57 in / 0,043 lb

Conforme agli standard CE.

Protetto contro le scariche elettrostatiche.

JBC

Garanzia

La garanzia di 2 anni di JBC copre questa apparecchiatura da tutti i difetti di fabbricazione, compresa la sostituzione delle parti difettose e la manodopera. La garanzia non copre l'usura o l'uso improprio del prodotto.

Affinché la garanzia sia valida, l'apparecchiatura deve essere restituita, con spese di spedizione, al rivenditore presso il quale è stata acquistata.



Questo prodotto non deve essere gettato nella spazzatura.

In conformità con la direttiva europea 2012/19/UE, le apparecchiature elettroniche a fine vita devono essere raccolte e restituite a un centro di riciclaggio autorizzato.



www.jbctools.com