



DDSD

双工具带电动泵返修工作站（配备 DT530 吸锡手柄）

本快速安装指南适用于以下型号的焊台：

DDSD-2HQA (230 V)

焊台

更多信息请访问
产品主页



包装清单

包装内含以下物品:



DDE
双工具控制主机 1 件
料号 DDE-2HC (230 V)

T245
通用型手柄 1 件
料号 T245-A

DT530
斜角吸锡手柄 1 件
料号 DT530-A



MSE
电动拆焊模块 1 件
料号 MSE-HB

ADS
T210和T245手柄专用支架 1 件
料号 AD-SF

DTS
DT530斜角吸锡手柄专用支架 1 件
料号 DT-SB




SCH
烙铁头座 1 件
料号 SCH-A

安装

DDE
双工具控制主机




电源线
随DDE控制主机配备



安装

DDE
双工具控制主机



模块连接线
料号 0024228



* 未随附, 单独销售。

规格

DDSD

双工具带电动泵返修工作站 (配备 DT530 吸锡手柄)

料号 DDSD-2HQA (230 V)

- 包装尺寸/重量: 495 x 415 x 395 mm / 12.04 kg
(长 x 宽 x 高) 19.49 x 16.34 x 15.55 in / 26.54 lb

符合CE 标准。
ESD 安全标准。

JBC

保修说明

关于每款产品的保修信息请参考用户手册的最后一页。



请勿将本产品直接丢入垃圾桶。根据欧洲指令2012/19/EU 的规定，使用寿命已尽的电子设备需在收集后返还至指定的回收机构。

www.jbctools.com

0034578-050225